




# Mitutoyo



## LISTINO SERVIZIO RIPARAZIONI 2024



## LISTINO SERVIZIO RIPARAZIONI MITUTOYO

*Tipologia di strumento*      *Campo mm*      *Riparazione €*      *Sostituzione*

### Alesametri

	18-150	130,00	
<i>Standard</i>	100-250	200,00	
	250-400	290,00	
<i>Per fori piccoli</i>	6-18,5	200,00	
	0,95-1,55	320,00	
<i>Per fori extra piccoli</i>	1,5-4	280,00	
	3,7-7,3	280,00	
	7,0-18	180,00	
<i>Con testina micrometrica</i>	60-400	200,00	
	400-800	350,00	
<i>Asta corta</i>	18-150	100,00	
	100-160	200,00	
<i>Per fori ciechi</i>	15-150	200,00	
<i>Digitale</i>	45-160	600,00	



ALESAMETRI

### Calibri

	150	-	Listino -25%
	200	-	Listino -25%
	300	140,00	
<i>A corsoio</i>	450	220,00	
	500	250,00	
	600	260,00	
	750	380,00	
	1000	480,00	
<i>A orologio</i>	150	-	Listino -25%
	200	92,00	
	0-300	149,00	
<i>A orologio con becchi in metallo duro</i>	0 - 150	120,00	
			***Se becchi danneggiati
	0 - 150	-	Listino -25%
	0 - 200	-	Listino -25%
<i>Di profondità meccanico</i>	0 - 300	80,00	
	0 - 600	290,00	
	0 - 1000	300,00	
<i>Di profondità meccanico a orologio</i>	0-300	110,00	
<i>A forcella</i>	0-300	225,00	




CALIBRI

La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento.  
Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione.  
I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!

Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione
<b>Calibri digitali</b>			
IP67	150	75,00	
	200	90,00	
	300	150,00	
IP67 speciali	0-150	200,00	
	0-200	240,00	
	0-300	310,00	
In fibra di carbonio	450	350,00	
	600	400,00	
	1000	530,00	
	1500	720,00	
	2000	810,00	
AOS	150	-	Listino -25%
	200	100,00	
	300	134,00	
AOS con becchi in metallo duro	0-200	210,00	
ABS	450 / 500 / 600	366,00	
	750	460,00	
	1000	670,00	
ABS di profondità	0-300	170,00	
	450 - 1000	400,00	
ABS di profondità IP67	0-300	180,00	
ABS con indicatore di forza	0-180	380,00	
ABS per interassi di fori	10,1-300	580,00	
<b>Comparatori digitali</b>			
ID-SX e ID-U	12,7 - 25,4	100,00	
ID-C, ID-C Max-Min - Tir, ID-C con funzioni di calcolo	12,7	180,00	
	25,4	230,00	
	50,8	280,00	
ID-C con alimentatore esterno	12,7	305,00	
ID-B/ID-N	5 - 12,7	136,00	
ID-H/ID-F	25,4 - 60,9	340,00	



CALIBRI

COMPARATORI

La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!

Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione
<b>Comparatori analogici</b>			
Serie 1	0,5 - 5	-	Listino -25%
Serie 2	0,08 - 30	-	Listino -25%
*** Codice: 2990A-10	0,1	132,00	
Serie 3 e 4	1 - 100	85,00	
<b>Comparatori a leva</b>			
A leva	0,14 - 1	80,00	
*** Codice: 513-304-10E	0,8	165,00	
*** Codice 513-404-10E	0,8	-	Listino -25%
<b>Spessimetri</b>			
Digitale	0 - 12	200,00	
Rapido	0 - 12	-	Listino -25%
Analogico	0 - 20	-	Listino -25%
<b>Comparatori di profondità</b>			
Analogico con base tonda	0 - 10	70,00	
Analogico con base rettangolare	0 - 210	110,00	
ABSOLUTE Digimatic	0 - 200	200,00	
<b>Comparatori a bracci</b>			
Serie 209 analogici a bracci	Tutti	200,00	
Serie 209 digitali a bracci	Tutti	320,00	
<b>Goniometri</b>			
Universale analogico	0-90° x4 (360°)	148,00	
Universale digitale	da -360° a +360°	-	Listino -15%
<b>Holtest</b>			
	2-6	-	Listino -25%
	6-12	200,00	
Serie 368 con contatti in titanio	12-30	230,00	
	30-10	285,00	
	100-300	400,00	
Serie 368 con contatti in acciaio	12-30	200,00	
	30-100	260,00	
	100-300	360,00	



La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!

Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione
<b>Holtest digitali</b>			
Serie 468 Digimatic	60-100	300,00	
	100-300	500,00	
<b>Testine di misura</b>			
Per Holtest / Digimatic / Borematic	6-12	-	Listino -25%
	12-20	120,00	
	20-50	150,00	
	50-100	180,00	
	100-300	-	Listino -25%
<b>Livelle</b>			
Livelle digitali	Tutti	-	Listino -25%
<b>Micrometri</b>			
Serie 102, per esterni, doppia frizione, isolati termicamente	0-100	-	Listino - 25%
	0-100	-	Listino - 25%
Serie 103 per esterni metrici	100-300	90,00	
	300-1000	170,00	
Serie 104 per esterni con incudini intercambiabili	0-1000	220,00	
Serie 105 per esterni con incudini regolabili	500-2000	385,00	
Serie 107 per controlli in serie	0-200	170,00	
Serie 111 / 112 / 115 con steli ribassati, con stelo ed incudine a punta e per tubi	0-300	110,00	
	***Codici 115-302 e 115-303	-	Listino - 25%
Serie 113 per la verifica di tolleranze	0-50	150,00	
Serie 114 con incudini a V	1-85	180,00	
	85-145	250,00	
Serie 117 / 122 con stelo ed incudine a lama e con incudini intercambiabili	0-300	140,00	
Serie 118 / 119 per fogli metallici	0-50	120,00	
Serie 123 / 169 con incudini a disco e con incudini a disco e stelo non rotante	0-100	130,00	
	100-300	170,00	
Serie 124 per controllo di ingranaggi	0-300	120,00	
Serie 125 per controllo di filettature	0-300	120,00	



TESTINE DI MISURA

LIVELLE


MICROMETRI

La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!

Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione
Serie 126 per controllo filettature con capruggini intercambiabili	0-50	90,00	
Serie 128 di profondità analogico Serie 129 di profondità analogico con aste intercambiabili	0-300	85,00	
***Escluse aste intercambiabili			
Serie 133 tubolare per interni	50-275	-	Listino - 25%
	275-1000	120,00	
Serie 137 per interni analogico ad aste componibili	50-63	-	Listino - 25%
***Prolunghe escluse			
Serie 139 per interni analogico ad aste componibili	139-001	100,00	
	139-003	-	Listino - 25%
	139-005	-	Listino - 25%
***Prolunghe escluse			
Serie 140 per interni analogico ad aste componibili	1000-5000	550,00	
***Prolunghe escluse			
Serie 143 con becchi	0-300	140,00	
Serie 145 per interni con becchi	5-300	150,00	
Serie 146 per scanalature	0-100	-	Listino -25%
Serie 147-1xx /147-2xx per saldature di scatole di conserva	0-13	-	Listino -25%
Serie 147-3xx per boccole, corpo ribassato	0-100	130,00	
Serie 193 per esterni con contatore	0-100	-	Listino -25%
Serie 510 / 523-12x con comparatore e pulsante di richiamo	0-100	380,00	
Serie 523-14x per controlli in serie e pulsante di richiamo (comparatore opzionale)	0-100	220,00	
<b>Micrometri Digimatic</b>			
Serie 314 con incudini a V	1-40	400,00	
Serie 317 con incudini intercambiabili	0-50	240,00	
Serie 227 / 342 per esterni Quickmike Absolute Digimatic	0-30	450,00	
Serie 293 per esterni Quickmike Absolute Digimatic	0-105	250,00	



La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!

Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione	
Ad alta accuratezza (293-100-20)	0-25	700,00		
Serie 293 per esterni IP 65	0-100	175,00		
	100-200	230,00		
	200-300	260,00		
	300-500	295,00		
***Codice: 293-821-30	0-25	-	Listino -25%	
Serie 323 / 324 / 326 / 329 / 331 / 342 / 343 / 345 / 369 / 389 / 395 / 406 / 422 per esterni	0-100	220,00		
Serie 337 / 339 per interni ad aste componibili	200-2000	300,00		
***Prolunghe escluse				
Serie 340 per esterni IP 65	0-1000	400,00		
Serie 369 / 422 per esterni Quickmike Absolute Digimatic	0-55	350,00		
Serie 568 Absolute	6-125	500,00		
<b>Righe</b>				
Serie 572-2xx ABSOLUTE Digimatic Verticale Standard	0-300	130,00		
Serie 572-6xx ABSOLUTE Digimatic IP66 Serie 572-3xx ABSOLUTE Digimatic Verticale Standard	0-300	150,00		
Serie 572-4xx / 572-5xx ABSOLUTE Digimatic Verticale ed Orizzontale Standard	0-1000	250,00		
<b>Righe NC</b>				
Serie 539 a controllo numerico	Tutti	Contattare Mitutoyo		
<b>Stampante</b>				
Miniprocessore Digimatic DP-1VA	N/A	-	Listino -25%	
<b>Supporti e stativi</b>				
Serie 7 supporti magnetici / stativi magnetici	N/A	-	Listino -25%	

MICROMETRI

RIGHE ELETTRONICHE E CNC

STAMPANTE

SUPPORTI

La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa.



Scarica i listini dei servizi Mitutoyo!



Tipologia di strumento	Campo mm	Riparazione €	Sostituzione
<b>Truschini</b>			
<i>Analogici e digitali</i>	300	293,00	
	450	378,00	
	600	438,00	
	1000	762,00	
<b>Tastatore elettronico per truschini</b>			
<i>Tastatore</i>	-	212,00	
<b>Testine micrometriche</b>			
<i>Serie 110 / 197 con stelo non rotante</i>	0-13 (serie 110)	135,00	
	0-50 (serie 197)	170,00	
<i>Serie 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 250</i>	0-50	-	Listino -25%
<b>Digitali</b>			
<i>Serie 164 Digimatic</i>	0-50	330,00	
<i>Serie 350 digitale con gambo 10 / 12 mm</i>	0-25	200,00	
<b>Visualizzatori</b>			
KA	Tutti	Contattare Mitutoyo	



## CONDIZIONI DEL SERVIZIO RIPARAZIONI

### 1. Riparazioni nel periodo di validità della garanzia

(entro 12 mesi dalla data di consegna dello strumento)  
La riparazione nel periodo di garanzia viene effettuata sui prodotti che presentino difetti di fabbricazione nei 12 mesi dalla data di consegna; la riparazione o la sostituzione del prodotto, a nostra discrezione, avverrà senza nessun addebito al cliente (franco nostra sede).

La riparazione in garanzia non comprende i materiali di consumo.

Oltre alle condizioni sopra riportate, il prodotto dovrà esserci consegnato con uno dei seguenti documenti: fotocopia della bolla di consegna o della fattura di vendita del prodotto all'utilizzatore. La mancanza dei documenti sopra indicati comporta la perdita della garanzia.

La riparazione in garanzia non viene effettuata su prodotti che, pur essendo nel periodo di garanzia, siano stati utilizzati in modo improprio o abbiano subito danneggiamenti o manomissioni da personale non autorizzato da Mitutoyo.

### 2. Riparazione a pagamento

Il prezzo delle riparazioni è definito dal presente Listino, valido su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la non riparabilità dello strumento; il prezzo è da considerarsi netto all'utilizzatore, IVA esclusa.

### 3. Richiesta preventivi

Per i prodotti non presenti nel Listino Prezzi Riparazioni, Mitutoyo emetterà un preventivo prima della riparazione.

Se entro quindici giorni dalla data di emissione del preventivo non ci perverrà alcuna comunicazione o lo stesso sarà rifiutato, il prodotto verrà restituito al cliente non riparato e verrà applicata la tariffa di

50€ + spese di spedizione.

Nel caso il cliente richieda un preventivo di riparazione per un prodotto presente a listino, Mitutoyo lo emetterà prima della riparazione.

Se entro quindici giorni dalla data di emissione del preventivo non ci perverrà alcuna comunicazione o lo stesso sarà rifiutato, il prodotto verrà restituito al cliente non riparato e verrà applicata la tariffa di

30€ + spese di spedizione.

Le condizioni di pagamento sono quelle solite in uso con il Rivenditore.

La garanzia sulla riparazione copre i difetti dei soli materiali sostituiti e della lavorazione effettuata ed ha una durata di sei (6) mesi dalla data di rilascio dell'attestato di riparazione.

L'attestato di riparazione deve essere inviato unitamente al prodotto per beneficiare della garanzia sulla riparazione.

Il preventivo non è vincolante nel caso in cui lo strumento, in fase di riparazione, risulti non ulteriormente riparabile.

### 4. Spedizione prodotti

I prodotti devono essere spediti a Mitutoyo in porto franco nel loro imballo originale; in mancanza di esso provvedere ad un adeguato imballo. Ci riserviamo il diritto di valutare l'adeguatezza dell'imballo e di respingerlo nel caso di insufficiente garanzia di protezione dello strumento.

In ogni caso, i seguenti strumenti inviati in riparazione senza imballo originale, se riparati, saranno dotati da Mitutoyo di un imballo adatto al loro trasporto. Spese di imballaggio:

Linear Height : 180,00 €

QM-Height: 180,00 €

Truschini : 70 €

La spedizione dello strumento riparato al Rivenditore avviene in porto assegnato (spese di spedizione a carico del Cliente).

### 5. Accettazione prodotti

La Mitutoyo Italiana accetta prodotti in riparazione solo dai propri Rivenditori.


Il prodotto deve essere accompagnato dalla descrizione dettagliata del difetto/guasto.

Per le condizioni qui non espresse valgono quelle riportate nelle condizioni generali di vendita disponibili sul sito [www.mitutoyo.it](http://www.mitutoyo.it) alla sezione download Listini Mitutoyo Italiana.





## Note



# Note

Blank lined paper for taking notes.



Macchine di misura a coordinate

Macchine di misura ottiche

Strumenti di misura della forma

Strumenti di misura ottici

Micrometri Laser Scan

Durometri e Sismometri

Linear Scales e sistemi DRO

Strumenti da banco e gestione dati

Qualunque siano le tue sfide, Mitutoyo ti sostiene dall' inizio alla fine.

Mitutoyo , oltre ad essere un costruttore di strumenti di misura di precisione, offre un supporto qualificato per tutta la vita dei suoi prodotti, attraverso servizi completi che ti consentono di sfruttare al meglio il tuo investimento.

Oltre a fornire le basi della taratura e della riparazione, Mitutoyo fornisce corsi di formazione sulla metrologia e supporto informatico legato ai software di misura. Per le esigenze di misura più complesse possiamo progettare, costruire, testare e fornire soluzioni di misura personalizzate.



Trova documentazione aggiuntiva sui nostri prodotti

[www.mitutoyo.it](http://www.mitutoyo.it)

La riparazione comprende: pulizia, controllo funzionale, messa a punto, ricambistica e verifica di funzionamento. Il prezzo della sostituzione si riferisce alla fornitura di uno strumento nuovo equivalente, attualmente in produzione. I prezzi indicati sono prezzi di vendita al pubblico suggeriti da Mitutoyo, non vincolanti, IVA esclusa. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.mitutoyo.it](http://www.mitutoyo.it). Salvo cambiamenti tecnici ed errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di applicare cambiamenti in qualunque momento. Nota: le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. MITUTOYO è un marchio registrato Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altre Regioni / Paesi.

# Mitutoyo

Mitutoyo Italiana S.r.l.  
Corso Europa 7  
20045, Lainate - Milano  
Tel. +39 (0) 293578.1  
[commerciale@mitutoyo.it](mailto:commerciale@mitutoyo.it)  
**Ufficio Riparazioni:**  
Tel. +39 (0) 293578.295  
[riparazioni@mitutoyo.it](mailto:riparazioni@mitutoyo.it)  
[www.mitutoyo.it](http://www.mitutoyo.it)